



NOTA 1: AJUSTER LES PRESSIONS D'OUVERTURE A L'AIDE DES
RONDELLES DE REGLAGE REP. DOT ET REP. 005.
MPC. D'OUVERTURE SUIVANT CET 0110956420
A REPARER SUR LES 2 CLAPETS (800 KPA MAX PAR CLAPET)

NOTA 2: BOUCHONS 3410X100 REP. 013 VISSES ET COLLES ETANCH.

DISCUSSION D'ENTREPRISE		CLAPET DE NIVEAU		DATE	
TOUR ANNE				DATE	
<p>CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA. LE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION.</p> <p>THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TURBOMECA. IT MAY NOT BE COPIED OR COMMUNICATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION.</p>					
					
<small>COX FABRICANT TURBO 1 AVANTAGE TURBO 2000</small>					
<small>PLANCHE 100</small>					
FORMAT	SIZE	88	9	936	000
SCALES		1:1		1:1	
<small>A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.</small>					

NOM DE LA PERSONNE		WITHE FATION NUMBER - NUMBER D'ASSISTANCE
DESIGNATION PROFESSIONNELLE		ST. 2108
DESIGNATION D'ENTREPRISE		
CLAPET DE NIVEAU		
TOE AREA		
RESONNANCE EST LA PROPRIETE DE LA MATERIEL D'APPAREIL. IL NE PEUT ETRE COMPTABILISE PAR L'ENTREPRISE SANS LA AUTORISATION DES DIRIGEANTS DE LA PROPRIETE COMPAGNIE CLAPET DE NIVEAU		

